5

# STOPE BOOK

Gray Rock Mine

NORTH

23-25

R·27

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

DIA. 2400

MT.C25 = 5

MT.C. 23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

DIA. 2400
MT.C25
MT.C.23
MT. CON-BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT. C25

MT. C. 23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON" BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

239 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON" BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON" BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C. 23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400
MT.C25
MT.C.23
MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond 2400-12

DIA. 2400
MT.C25
MT.C.23
MT. CON- BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

375

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

DIA. 2400

MT.C25 11.5

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

Diamond 2400-11

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond 2400-10

DIA. 2400

MT.C25 11.5

MT.C.23

MT. CON- BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond 2400-9

DIA. 2400

MT.C25 11.5

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond 2400-8

DIA. 2400

MT.C25 #5

MT.C.23

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond 2400-7

DIA. 2400
MT.C25
MT.C.23
MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond 2400-6

DIA. 2400

MT.C25 #5

MT.C.23

MT. CON' BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond 2400-5
Mt. Con 2300-3

DIA. 2400

MT.C25 #5

MT.C.23

MT. CON BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond 2400-4
Mt. Con 2300-2

DIA. 2400

MT.C25 #5

MT.C.23

MT. CON' BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Diamond
Mt. Corr
"

2400-3
2500-30
2300-1

DIA. 2400

MT.C25 #5

MT.C.23

MT. CON' BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

Diamond
Mt. Con
" "

2400-2
2300-Sill
2500-29

DIA. 2400

MT.C25 #5

MT.C.23

MT. CON' BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

R
27
5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368



DIA. 2400

MT. CON' BADGER 2800

MT. C25 #5

Diamond Mt Con

2400-1
2500-28

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368




Diamond Mt. Con

2400.Sill 2500-27

MT. C25 1.5

MT. CON BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

MT.C25 #5
MT. CON BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

Sec Blank

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

MT.C25 1.5

MT. CON BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

Left Blank

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

MT.C25 F. 5
MT. CON - BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

2409.2

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

LEXINGTON 2400-2

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

MT.C25 F. 5
MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

2409 R

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

LEXINGTON 2400-1

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368



Mt. Con 2500-26

MT.C25 #5

MT. CON-BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT. C. 23

LEXINGTON 2400 - SILL

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368



Mt. Con 2500-25

MT. C25 #5

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
R 27 5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con 2500-24

MT.C25 1.5

Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
R 27 5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368




Mt. Con 2500-23

Mt. C25 T. 5
Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
R 27 5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt Corn 2500-22

MT.C25 NO. 5
MT. CON-BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con 2500-21

MT. C25 E. 5
Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
R 27 5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con 2500-20

MT.C25 L. 5
Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
R 27 5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con 2500-19

MT.C25 11 5

MT. CON-BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368





Mt. Con 2500-18

MT. C25 L 5

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

D.I.A. 2400

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368




Mt. Con 2500-17.

MT. C25 L 5
MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con 2500-16

MT. C25 L 5
Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
R 27 5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt Con 2500-15

MT.C25 L. 5
Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
R 27 5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368




Mt. Con 2500-14
" " 2400-Sill

MT.C25 L 5
Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368




Mt. Con 2500-13

MT.C25 L 5
MT. CON-BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con 2500-12

MT. C25 L 5
MT. CON-BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con 2500-11

MT.C25 11 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368




Mt Con 2500-10

MT. C25 L 5
MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

Mt Con 2500-9

MT. C25 L1 5
MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
R 27 5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con 2500-8

MT. C25 11 5

Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289



DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23


289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
375
374
373
372
371
370
369
368
A25412
A25461
B25102
A25624
A25664
B25601
A25734
A25624
A25734
A25734
A25792
A25824
Mt. Con 2500-7
MT.C25 L 5
Mt. Con-Badger 2800

411

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23



Mountain Con 2500 -6




Mt. Con 2500-6

MT. C25 L. 5
Mt. Con-Badger 2800

412

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289




DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

Mountain Con 2500 -5




MT. C25 L 5
MT. CON. BADGER 2800

Mt. Con. 2500-5

413

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

R
27
5

MT.C.23

Mountain Con 2500 - 4




Mt. Con. 2500-4

MT.C25 L 5
Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289



DIA. 2400

R 27 5

MT.C.23

Mountain Con 2500 - 3

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con. 2500-3

MT.C25 L 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289



Mountain Con 2500 - 2

DIA. 2400
R
27
5
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368



Mt. Con. 2500-2

MT.C25 L 5

Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289



DIA. 2400

MT.C.23

Mountain Con 2500 - 1


289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
375
374
373
372
371
370
369
368
A2544 P
A2546 P
A2549 P
DRAIN R
A2552 R
A2558 P
A2560 R
A2538 R
A2582 R
A2575 R
A2576 R
A2582 R
MT.C25 L 5
MT. CON-BADGER 2800
Mt. Con. 2500-1


417
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
B2552
B2560
B2552
B2542
B2551
B2545
A2540
A2560
A2537
A2534
A2531
A2535
DIA. 2400
MT.C.25
MT.C.23
Mountain Con 2500 Sill

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368




Mt. Con. 2500- Sill.

R 27 5

Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MountainCon 2800 - 25

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

Mt. Con 2800-25

R 27 5
Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C.25

MT.C.23



289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

Mt. Con 2800~24

R 27 5
Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

Mountain Con 2800 - 23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368




Mt. Con. 2800-23

R 27 5

Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

Mt. Con. 2800-22

R 27 5

Mt. Con-Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

Mountain Con 2800 - 21

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

Mt. Con. 2800-21

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

MountainCon 2800 - 20

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

Mt. Con. 2800-20

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368



Mt. Con. 2800-19

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

425

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



Mountain Con 2800 - 18

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

Mt. Con. 2800-18

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

B2687R.

A2990R.

Mt. Con. 2800-17

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



Mountain Con 2800 - 16

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

Mt. Con. 2800-16

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

R 27 5

MT.C.23

Mountain Con 2800 - 15

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

Mt. Con. 2800-15

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23

4232.2

Mountain Con 2800 - 14

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

R27 5

MT CON BADGER 2800

Mountain Con 2800-14

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400
MT.C25
MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

Mountain Con 2800-13

R 27 5

Mt Con Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



Mountain Con 2800 - 12

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

Mountain Con 2800-12

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C.25

MT.C.23



Mountain Con 2800 - 11

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

Mountain Con 2800-11

R 27 5

Mt. Con. Badger 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C.25

MT.C.23

Mountain Con 2800 - 10

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368




Mountain Con 2800-10

R 27 5

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C.25

MT.C.23

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368




Mountain Con 2800-9

R 27 5

MT. CON- BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C.25

MT.C.23




A2829R

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

B2827R.

B2828R.

A2828R.

Mountain Con 2800-8

R 27 5

MT CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C.25

MT.C.23



239 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

Mountain Con 2800-7

R 27 5

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375
374
373
372
371
370
369
368

R 27 5

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 24.00

MT.C25

MT.C.23



289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

Mountain Con 2800-5

R 27 5

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C.25

MT.C.23



289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368

Mountain Con 2800-4

R 27 5

MT CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



Mountain Con 2800 - 3

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

Mountain Con 2800-3

R 27 5

MT. CON. BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368




Mountain Con 2800-2

R 27 5
MT. CON. BADGER 2800

442

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



Mountain Con 2800 - 1

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368

R 27 5
MT. CON- BADGER 2800

278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289

DIA. 2400

MT.C25

MT.C.23



289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375

374

373

372

371

370

369

368




Mountain Con 2800.Sill

R 27 5

MT. CON. BADGER 2800


444
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
B2820
B2809
B2807
2858
2860
2859
2870
2873
2875
2876
2838
3422.7
3412.2
3415.0
DIA. 2400
MT.C.25
MT.C.23
Mountain Con. 2800 Sill
Badger 2800 Sill

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

375 374 373 372 371 370 369 368







Mountain Con 2800-Sill (corrected)

R 27 5

MT. CON- BADGER 2800


278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
DIA.
2400
MT.C25
MT.C.23
MT.CON-BADGER
2800

R
27
5

MT. CON - BADGER
2800

MT. C. 23

MT. C. 25

DIA.
2400

R
27
5