

SOUTH


DIAMOND

85
1

VOL.
7

0
29








311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344


3818 OCT 2



HI-ORE 3800-50

MT. CON. M. KELLEY 2970
 MT. CON. M. KELLEY
 MT. CON.
 MT. CON. 3500
 3800
 KELLEY 3900

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311



 KELLEY No 1 SHAFT
3400' TEMP LOAD PNT
EL. 85' FOR BOT. WINDOW 2768.30

 KELLEY No 2 SH.

MT. CON 3500-8
KELLEY EL. 2768'


311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	352
												351
												350
												349
												348
												347
												346
												345
												344

3
3800-49

HI-ORE 3800-49

MT. CON | M. KELLEY 3970m | Mt. KELLEY | Mt. Con | Mt. Con | 3500 | 3800 | KELLEY 3900

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311



B3540A

KELLEY No 1 SHaft

KELLEY 2 SH

Mt. Con 3500-7


311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	352
												351
												350
												349
												348
												347
												346
												345
												344

2
 3610-0027

HI-ORE 3800-46

MT CON | M KELLEY 3970M
 MT-C-KELLEY
 MT CON
 MT CON
 3500
 3800
 MT CON
 KELLEY 3900

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311



B 3840 P.

RANGE

KELLEY No 1 SHAFT

KELLEY 2 SH


Mt. Con. 3500-6

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	352
												351
												350
												349
												348
												347
												346
												345
												344


3612 Oct 26

HI-ORE 3800-47

MT CON | M KELLEY 3970N
 Mt-C-KELLEY
 Mt. Con
 3500
 3800
 KILLEY 3900




Mt. Con 3500-5



Mt. Con

3500-4




Mt. Con 3500-3

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	352
												351
												350
												349
												348
												347
												346
												345
												345
												344

38100T R

HI-ORE 3800-44

MT CON | M KELLEY 3970M | Mt-C-KELLEY | MT CON | 3500 | 3800 | KELLEY 3900




Mt. Con 3500-2

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	352
												351
												350
												349
												348
												347
												346
												345
												344


3814 OCT 19

MT. CON | M. KELLEY 3970m | Mt. C. KELLEY | Mt. Con 3600 | Mt. Con 3500 | Mt. Con 3800 | KILLEY 3900




Mt. Con 3500-1

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344



3818.000 ft

MT CON | M KELLEY 3970N | MT C KELLEY
 3500 | 3800
 KELLEY 3900



KELLEY No. 1 SHAFT

KELLEY #2 SH.

Mt. Con. 3500 SILL Elev. 2710'

3500


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

352
351
350
349
348
347
346
345
344

MT CON | M KELLEY 3970N
MT C KELLEY
MT CON
MT CON
3800
KELLEY 3900

3800-41

HI-ORE 3800-41




Mt. Con 3600-17

slant

3500

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344

MT CON | M KELLEY 3970N
 MT C KELLEY
 MT. CON
 MT CON 3900
 3800
 KELLEY 3900



Mt. Con 3600-16 ELEV. 2702'

13500


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

352
351
350
349
348
347
346
345
344

MT CON | M KELLEY 3970N
MT C KELLEY
MT CON
MT CON 3800
MT CON 3800
3800
KELLEY 3900


3814 OCT 26
11

HI-ORE 3800-40




Mt. Con. 3600-15 ELEV. 2604'

3500




MT. CON 3600-14 Elev 2686'

3500



Mt Con 3600-13 Elev. 2479'

3500




Mt. Con 3600-12 ELV. 2471'

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	352
												351
												350
												349
												348
												347
												346
												345
												344

3814 Oct 2

HI-ORE 3800.36

MT. CON
M. KELLEY
3970M
M. G. KELLEY
MT. CON
3800
M. G. KELLEY
3900
M. G. KELLEY
3800
M. G. KELLEY
3900




Mt. Con 3600-11 ELEV. 2623'

3500

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322

3814 Cat #

MT. CON
M. KELLEY
3970M
M. KELLEY
MT. CON
3800
3800
M. KELLEY
3900




Mt. Con 3600-10 ELEV. 2455'

3500

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	352
												351
												350
												349
												348
												347
												346
												345
												314

3814 OCT 22

MT. CON
 M. KELLEY
 3970 N
 MT. CON
 M. KELLEY
 3800
 MT. CON
 M. KELLEY
 3900
 MT. CON
 M. KELLEY
 3900




3500

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322


352
351
350
349
348
347
346
345
344

MT. CON
M. KELLEY
3970M
MCG KELLEY
MT. CON
3800
M. KELLEY
3900

3814 OPE



3500



3500

MT. CON 3800-24
 MT. CON 3600-7 ELEV. 2632'

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
M. KELLEY
3970N
MCG KELLEY
MT. CON
3800
3800
KELLEY
3900


3810 OCT 2

HI-ORE 3800-31

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344

3814 OCT 1988

MT. CON
 M. KELLEY
 3970M
 MCG KELLEY
 MT. CON
 3800
 3800
 MCG KELLEY
 3900



MT. CON 3800-22

MT. CON 3600-5 ELEV. 26/6'


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

351
350
349
348
347
346
345
344

MT. CON
M. KELLEY
3970N
M. KELLEY
MT. CON
3800
3800
KELLEY
3900


3814 OCT. 8

HI. ORE 3800-29



MT. CON 3800-21
 MT. CON 3600-4 Elev. 2408'

3500




MT CON 3800-20
 MT CON 3600-3 ELEV 2601'

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

351
350
349
348
347
346
345
344

MT. CON
M KELLEY 3970M
McC KELLEY
MT. CON
3600
3800
KELLEY 3900

28th Oct 2
H




13500


MT. CON 3800-19
 MT. CON 3600-2 ELEV 3593'

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

351
350
340
348
347
346
345
344


MT. CON LIM KELLEY 3970M MFC/KELLEY
MT. CON
MT. CON 3600
3800
KELLEY 3900





3500

MT CON 3800-18
 MT CON 3600-1 Elev 2285'



MT. CON 3800-18

MT. CON

M KELLEY 3970M

MT. CON KELLEY

MT. CON


MT. CON 3600

3800

KELLEY 3900


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
M KELLEY 3970M
Mt. CON
3800
KELLEY 3900



MT. CON 3800-17
MT. CON 3800-8111

303 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311




KELLEY No1 SHAFT

KELLEY 2 SH.


MT. CON 3600 3500

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322



MT. CON
 M KELLEY 3970M
 Mt. CON
 3800
 KELLEY 3900

MT. CON 3800-16
 HIGH ORE 3800-23



Mt. Con 3600
 3500


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
M KELLEY 3970M
MCC KELLEY


MT. CON
3800

3800
HIGH ORE


KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL



MT. CON 3800-15
HIGH ORE 3800-22




Mt. Con 3600
 3500




Mt. Con 3600
 3500

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
M KELLEY 3970M
McC KELLEY
MT. CON
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL



Mt CON 3800-13
HIGH ORE 3800-20



MT CON 3800-12
HIGH ORE 3800-19

MT CON
M KELLEY 3970M
McC KELLEY

MT CON
3800


3800
HIGH ORE

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

351
350
349
348
347
346
345
344


MT. CON
M KELLEY
3970M
MT. CON
KELLEY
3900
HIGH ORE
3800
KELLEY
3900
INT. DRAIN
TUNNEL




MT. CON 3800-11
HIGH ORE 3800-18

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
M KELLEY
3970M
MT. CON
KELLEY
3900
MT. CON
3800
HIGH ORE
KELLEY
3900
INT. DRAIN TUNNEL




Mt. CON 3800-10
HIGH ORE 3800-17



Mt. Con 3800-9
High Ore 3800-16


Mt. Con
M KELLEY 3970M
Mt. Con
KELLEY
Mt. Con
3800
High Ore
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL



MT. CON 3600
3500


MT. CON 3800-8

KELLY 2/11-23



MT. CON
 M. KELLEY 3970M
 MT. CON
 M. KELLEY
 3800
 HIGH ORE
 KILLEY 3900
 INT. DRAIN TUNNEL

MT. CON 3800-B
 HIGH ORE 3800-15




Mt. Con 3600
3500

Mt. Con 3800-7


VALLEY 3000-22

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322




MT. CON
M KELLEY 3970M
MT. CON
KELLEY
MT. CON
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

MT. CON 3800-7
HIGH ORE 3800-14



MT. CON 3800-6
HIGH ORE 3800-13


MT. CON
M KELLEY 3970M
MCC KELLEY
MT. CON
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL



MT. CON 3600


MT. CON 3800-5

Sheet 3900-20




MT. CON 3800-5
HIGH ORE 3800-12

MT. CON
M KELLEY 3970M
MT. CON
KELLEY
MT. CON
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL




Mt Con 3800-4
 High Ore 3800-11

Mt Con
 M KELLEY 3970M
 Mt Con KELLEY
 Mt Con
 3800
 High Ore
 KELLEY 3900
 Mt. Drain Trench



Mt. Con 3800-3
 KELLEY 3900-18



Mt. Con 3800-3
HIGH ORE 3800 - 10

MT. CON
3800
M. KELLEY
3970N
Mt. Con
KELLEY
3800
3800
MT. CON
3800
3800
HIGH ORE
3800
KELLEY
3900
INT. DRAIN TUNNEL

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

352

351

350

349

348

347

346

345


344

3814-OCT 2


MT. CON 3800-Z
HIGH ORE 3800-9

MT. CON
3800
KELLEY 3970N
MT. CON
3800
3800
MT. CON
3800
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

MT. CON 3600
3500



MT. CON 3800+1
KELLEY 3900-16




MT. CON
3500
3600

MT CON 3800 SILL
KELLEY 3900 - 15

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

352
351
350
349
348
347
346
345
344



Mt. Con 3800 SILL
HIGH ORE 3800 - 7

Mt. Con
M KELLEY 3970N
Mt. Con
M KELLEY
Mt. Con
3800 ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

352	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
351												
350												
349												
348												
347												
346												
345												
344												

Blank

MT. CON 3800
MT. CON 3600
3500

2011

300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
351											
350											
349											
348											
347											
346											
345											
344											

MT. CON 3800
 MT. CON 3600
 3500

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344


MT. CON
4200

M. KELLEY
3970N
SUB. LEVEL

MT. C. KELLEY
3500
3500

3800
HIGH ORE

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL



MT. CON 3800
 MT. CON 3600
 3500

MT CON 3900-17
 KELLEY 3900-14


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
4900
M. KELLEY
SUB. LEVEL
3970
MT. C. KELLEY
3900
3900
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

3900
MT
1' BELOW TO RIGHT

3800
3800-6

HI ORE 3800-6



MT. CON. 3900-16
 KELLEY 3900-13

MT. CON 3800
 MT. CON 3600
 3500


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
4900
M. KELLEY
3970N
SUB. LEVEL
3500
3500
MT. C. KELLEY
3800
3800
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

3200
31
EXP. DATE 10/10/00

3800 OCT 12

HI ORE 3800-5



MT. CON 3800
 MT. CON 3600
 3500

MT. CON 3900-15
 KELLEY 3900-12


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
4900
M. KELLEY
SUB. LEVEL
3970
MT. C. KELLEY
3900
3900
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

3970
3970
3970

3970
3970

HI ORE 3800-4



MT. CON 3800
 MT. CON 3600
 3500

MT CON 3900-13
 KELLEY 3900-10


311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

MT. CON
4900
M. KELLEY
3970N
3900
3900
3800
HIGH ORE
KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

02225
1-10 1000 10 1000


3900 OCT 22

HI ORE 3800-2



3800
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3600
3800


MT CON 3900-11
KELLEY 3900-8



3800
 HIGH ORE
 MT. CON
 3600
 3500
 MT. CON
 3800

MT. CON 3900-10
 KELLEY 3900-7

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322




MT. CON
4900

M. KELLEY
3970N


MT. C. KELLEY
3900

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL




3800
 HIGH ORE
 MT. CON
 3800
 MT. CON
 3600
 3500
 MT. CON
 3600

MT CON 3900-9
 KELLEY 3900-6



3800
 HIGH ORE
 MT CON 3800
 MT CON 3600
 3500

MT CON 3900-2
 KELLEY 3900-5




MT CON
4900

M KELLEY
3970 N

MT C KELLEY
3900

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

344



3800 0 MT CON 3800
 HIGH ORE 3500
 3500 0 MT CON 3500

MT. CON 3900-7
 KELLEY 3900-4

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322




MT CON
4200
M KELLEY
3970N
SIB. LEVEL
MTG KELLEY
3500 3500

351
350
349
348
347
346
345

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUNNEL

3800
HIGH ORE # 3500
MT. CON
3600
MT. CON
3800


KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN.



MT CON
KELLEY
3900-G
3900-B
Drain Tunnel to High ore



MT. CON
4200
M. KELLEY 3970N
SIB. LEVEL
M. KELLEY
3500 3900



3800
 MT. CON
 HIGH ORE
 3500
 3500
 MT. CON
 3600
 3800
 MT. CON
 3800
 3900
 KELLEY
 INT. DRAIN TUN.

MT. CON 3900-5
 KELLEY 3900-2

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344


MT CON
 4200
 M KELLEY
 3970N
 3500
 3500
 MCG KELLEY
 3900

3800
HIGH ORE
INT. DRAIN TUN.

MT. CON
3900

MT. CON
3500

MT. CON
3800




MT. CON
KELLEY

3900-4
3900-1

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											852
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344

MT CON
 4200
 M KELLEY
 2
 SUB. 1 EVF1
 3970N
 MCG KELLEY
 3500



3800
 HIGH ORE
 3500
 MT. CON
 3800
 3700
 3600
 3500
 3400
 3300
 3200
 3100
 3000
 2900
 2800
 2700
 2600
 2500
 2400
 2300
 2200
 2100
 2000
 1900
 1800
 1700
 1600
 1500
 1400
 1300
 1200
 1100
 1000
 900
 800
 700
 600
 500
 400
 300
 200
 100
 0
 KELLEY 3900
 INT. DRAIN TUN.

MT CON 3900-3
 KELLEY 3900-SILL


KELLEY 3900

MT CON 3800

MT CON 3500

3800 HIGH ORE

KELLEY 3900 INT DRAIN TUN



MT CON 3900-2

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346

345

344

MT CON 4200
M KELLEY 3970N
SIB. I FVFI
MT CON 0-29

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347


346

345

344

Mt Con 4200 M KELLEY 3970N Mt Con 0-29 3500

KELLEY 3900 INT. DRAIN TUN.
3500 HIGH ORE
MT. CON 3500
MT. CON 3600
KELLEY 3900
3900



Mt. CON 3900 SILL

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346

345

344

MT CON
4200

M KELLEY
3970N
SIB. I EVI

MT CON
3500
0-29

300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
352											
351											
350											
349											
348											
347											
346											
345											
344											

MT. CON
3900 029


MT. CON
3800

MT. CON
3600

3800
HIGH ORE

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN


Book



KELLEY 3900
INT DRAIN TUN
3800
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3800
MT. CON
3900 029

17 Blank

CRASH



3800
 HIGH ORE
 KELLEY 3900
 INT. DRAIN TUN


Mt. Con 4000-16

MT. CON
 3900
 029

MT. CON
 3800

MT. CON
 3600


3500



3800
 HIGH ORE
 INT. DRAIN TUN.
 KELLEY 3900
 MT. CON 3900 029
 MT. CON 3800
 MT. CON 3600
 MT. CON 3500

Mt. CON 4000-15

KELLEY 3900 INT. DRAIN TUN.
3800 HIGH ORE
MT. CON 3500
MT. CON 3800
MT. CON 3900 029





Mt. Con 4000-13

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

352
351
349
348
347
346
345
344

MT. CON
4200
M. KELLEY 3970
SUB-LEVEL





KELLEY 3970
SUB-LEVEL

Mt. Con 3900 029

Mt. Con 3800

Mt. Con 3600

3800
HIGH ORE

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN.

Mt. Con 4000-10

KELLEY 3970
INT. DRAIN TUN.

3800
HIGH ORE


MT. CON
3500

MT. CON
3400

MT. CON
3300

MT. CON
3200

KELLEY 3970
SUB-LEVEL



Mt. Con 4000-9

KELLEY 3970
SUB-LEVEL

MT. CON
3900 029


MT. CON
3800

MT. CON
3600

3500


3800
HIGH ORE

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN




Mt. Con 4000-8

KELLEY 3900 INT. DRAIN TUN.
3800 HIGH ORE N
Mt. CON 3500
Mt. CON 3600
Mt. CON 3800
Mt. CON 3900 029
KELLEY 3970 SUB-LEVEL




Mt. CON. 4000-7



3800 HIGH ORE INT. DRAIN TUN.
 KELLEY 3900
 MT. CON 3500
 MT. CON 3800
 MT. CON 3900 3900 029 SUB-LEVEL

Mt. Con 4000-5



KELLEY 3970 SUB-LEVEL
 MT. CON 3900 029
 MT. CON 3800
 MT. CON 3600
 3500
 3800 HIGH ORE
 KELLEY 3900 INT. DRAIN TUN.

Mt. Con 4000-4

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	352
												351
												350
												349
												348
												347
												346
												345
												344

MT. CON
4200

MT. CON
4100

MT. CON
4000

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322


352
351
350
349
348
347
346
345
344

MT CON
4200

MT CON
4100

MT CON
4000

KELLEY 3970
INT. DRAIN TUN.
3800
HIGH ORE N
3500
MT. CON 3600
3800
MT. CON 3800
3900
029
3900
MT. CON 3970
SUB-LEVEL



MT. CON 4000-2

	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
352											
351											
350											
349											
348											
347											
346											
345											
344											

MT CON
4200

MT CON
4100

MT CON
4000

348

345

344

KELLEY 3970
SUB-LEVEL


MT. CON 3900 029

MT. CON 3800

MT. CON 3600


3800
HIGH ORE

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN.



MT. CON 4000-1

KELLEY 3900 INT. DRAIN TUN.
3800 HIGH ORE N
3500 MT. CON
3800 MT. CON
3900 MT. CON
KELLEY 3970 SUB-LEVEL



MT CON 4000 - SILL
KELLEY 4000 - SILL


MT. CON 0200 MT. CON EY 3970
3900 0200 4000
LEVEL

MT. CON 0300 MT. CON
3800 0300

MT. CON 0400 MT. CON
3500 0400

3800 0500 HIGH ORE
3500 0500

KELLEY 3900 INT. DRAIN TUN.



MT. CON 4100-18

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347


346

345

344


MT. CON
4200MT. CON
4100

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN.
3800
HIGH ORE N
MT. CON 3500
MT. CON 3800
MT. CON 3900
MT. CON 4000
MT. CON 4100
MT. CON 4200
MT. CON 4300
MT. CON 4400
MT. CON 4500
MT. CON 4600
MT. CON 4700
MT. CON 4800
MT. CON 4900
MT. CON 5000
MT. CON 5100
MT. CON 5200
MT. CON 5300
MT. CON 5400
MT. CON 5500
MT. CON 5600
MT. CON 5700
MT. CON 5800
MT. CON 5900
MT. CON 6000
MT. CON 6100
MT. CON 6200
MT. CON 6300
MT. CON 6400
MT. CON 6500
MT. CON 6600
MT. CON 6700
MT. CON 6800
MT. CON 6900
MT. CON 7000
MT. CON 7100
MT. CON 7200
MT. CON 7300
MT. CON 7400
MT. CON 7500
MT. CON 7600
MT. CON 7700
MT. CON 7800
MT. CON 7900
MT. CON 8000
MT. CON 8100
MT. CON 8200
MT. CON 8300
MT. CON 8400
MT. CON 8500
MT. CON 8600
MT. CON 8700
MT. CON 8800
MT. CON 8900
MT. CON 9000
MT. CON 9100
MT. CON 9200
MT. CON 9300
MT. CON 9400
MT. CON 9500
MT. CON 9600
MT. CON 9700
MT. CON 9800
MT. CON 9900
MT. CON 10000



MT. CON 4100-17

KELLEY 3900
INT DRAIN TUN.
3800
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3400
3800
MT. CON
3300
MT. CON
3970
MT. CON
4000
LEVEL



MT. CON 4100-10

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346


345

344

MT. CON
4200

MT. CON
4100

KELLEY 3900
INT DRAIN TUN
3800
HIGH ORE N
MT.CON 3500
MT.CON 3400
MT.CON 3800
MT.CON 3970
4000 LEVEL



MT. CON 4100-15

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344

MT. CON
4200

MT. CON
4100

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346


345

344

MT. CON
4200


MT. CON
4100

KELLEY 3900
INT DRAIN TUN
3800
HIGH ORE
MT.CON
3500
MT.CON
3800
MT.CON
3900
MT.CON
3970
4000
LEVEL



MT.CON 4100-13

KELLEY 3900 HIGH ORE INT DRAIN TUN
3800
MT. CON
3500
MT. CON
3800
MT. CON
3900
MT. CON
3970
4000
LEVEL



MT. CON 4100-12

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346


345

344

MT. CON
4200

MT. CON
4100

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN
3800
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3300
MT. CON
3800
MT. CON
3900
MT. CON
3970
4000
LEVEL



311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347


346

345

344


MT. CON 4200
MT. CON 4100

KELLEY 3900
INT DRAIN TUN
3800
HIGH ORE N
MT. CON
3500
MT. CON
3300
MT. CON
3800
MT. CON
3900
02
MT. CON
4000
LEVEL



MT. CON 4100-10

KELLEY 3900
INT DRAIN TUN
3800
HIGH ORE N
MT.CON 3500
MT.CON 3800
MT.CON 3900
MT.CON 4000
MT.CON 4100
MT.CON 4200
MT.CON 4300
MT.CON 4400
MT.CON 4500
MT.CON 4600
MT.CON 4700
MT.CON 4800
MT.CON 4900
MT.CON 5000
MT.CON 5100
MT.CON 5200
MT.CON 5300
MT.CON 5400
MT.CON 5500
MT.CON 5600
MT.CON 5700
MT.CON 5800
MT.CON 5900
MT.CON 6000
MT.CON 6100
MT.CON 6200
MT.CON 6300
MT.CON 6400
MT.CON 6500
MT.CON 6600
MT.CON 6700
MT.CON 6800
MT.CON 6900
MT.CON 7000
MT.CON 7100
MT.CON 7200
MT.CON 7300
MT.CON 7400
MT.CON 7500
MT.CON 7600
MT.CON 7700
MT.CON 7800
MT.CON 7900
MT.CON 8000
MT.CON 8100
MT.CON 8200
MT.CON 8300
MT.CON 8400
MT.CON 8500
MT.CON 8600
MT.CON 8700
MT.CON 8800
MT.CON 8900
MT.CON 9000
MT.CON 9100
MT.CON 9200
MT.CON 9300
MT.CON 9400
MT.CON 9500
MT.CON 9600
MT.CON 9700
MT.CON 9800
MT.CON 9900
MT.CON 10000



MT.CON 4100-9

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346


345

344

MT. CON
4200

MT. CON
4100

KELLEY 3900
INT. DEPT. THIN
3800
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3200
MT. CON
3800
MT. CON
3900
0.2
MT. CON
4000
LEVEL



MT. CON. 4100-8

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

350

351

350

349

348

347

346


345

344

MT. CON
4200

MT. CON
4100

KELLEY 3900
INT. DEPT. THIN
3800
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3800
MT. CON
3900
MT. CON
3970
4000
LEVEL



MT. CON 4100-7

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

752

751

750

749

748

747

746

745

744

MT. CON
4200

MT. CON
4100

MT. CON
4000

MT. CON
3900

MT. CON
3800

MT. CON
3700

MT. CON
3600

MT. CON
3500


MT. CON
3400

MT. CON
3300

MT. CON
3200

MT. CON
3100

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN.
3800
HIGH ORE N.
MT. CON 3500
MT. CON 3800
MT. CON 3900
MT. CON 4000
MT. CON 4100
MT. CON 4200
MT. CON 4300
MT. CON 4400
MT. CON 4500
MT. CON 4600
MT. CON 4700
MT. CON 4800
MT. CON 4900
MT. CON 5000
MT. CON 5100
MT. CON 5200
MT. CON 5300
MT. CON 5400
MT. CON 5500
MT. CON 5600
MT. CON 5700
MT. CON 5800
MT. CON 5900
MT. CON 6000
MT. CON 6100
MT. CON 6200
MT. CON 6300
MT. CON 6400
MT. CON 6500
MT. CON 6600
MT. CON 6700
MT. CON 6800
MT. CON 6900
MT. CON 7000
MT. CON 7100
MT. CON 7200
MT. CON 7300
MT. CON 7400
MT. CON 7500
MT. CON 7600
MT. CON 7700
MT. CON 7800
MT. CON 7900
MT. CON 8000
MT. CON 8100
MT. CON 8200
MT. CON 8300
MT. CON 8400
MT. CON 8500
MT. CON 8600
MT. CON 8700
MT. CON 8800
MT. CON 8900
MT. CON 9000
MT. CON 9100
MT. CON 9200
MT. CON 9300
MT. CON 9400
MT. CON 9500
MT. CON 9600
MT. CON 9700
MT. CON 9800
MT. CON 9900
MT. CON 10000




MT. CON 4100-6

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344
											343

MT. CON
4200

MT. CON
4100

KELLEY 3900 HIGH ORE INT. DRILL TITIAL
3800
MT. CON 4100-5
MT. CON 3800
MT. CON 3500
MT. CON 3200
MT. CON 2900
MT. CON 2600
MT. CON 2300
MT. CON 2000
MT. CON 1700
MT. CON 1400
MT. CON 1100
MT. CON 800
MT. CON 500
MT. CON 200
MT. CON 0
MT. CON 3970
MT. CON 4000



MT. CON 4100-5


MT. CON 020 MT. CON FY 3970
3500 020 4000

MT. CON
3800

MT. CON
3500

3800
HIGH ORE

KELLEY 3900
INT. DRAM. TIM



MT. CON 4100-4

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

350

351

352

353

354

355

356


357

358

MT. CON
4200

MT. CON
4100

KELLEY 3900
INT DRAIN TUN
3800
HIGH ORE N
MT. CON 3500
MT. CON 3800
MT. CON 4100
MT. CON 3900
MT. CON 4000
MT. CON 3970



MT. CON 4100-3

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346

345

344

MT. CON
4200


MT. CON
4100

MT. CON
4000


MT. CON
4000

MT. CON
4000

KELLEY 3900 HIGH ORE N 3500 MT. CON 020 MT. CON EY 3970



KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN.
3800
HIGH ORE N.
MT. CON. 3500
MT. CON. 3800
MT. CON. 3900
MT. CON. 4000
MT. CON. 4100
MT. CON. 4200
MT. CON. 4300
MT. CON. 4400
MT. CON. 4500
MT. CON. 4600
MT. CON. 4700
MT. CON. 4800
MT. CON. 4900
MT. CON. 5000



MT. CON 4100-1

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344

MT. CON
4200

MT. CON
4100

346

348


347

346

345

344

KELLEY 3900
INT. DRAIN. TAIL
3800
HIGH ORE N
MT. CON
3500
MT. CON
3200
MT. CON
3800
MT. CON
3900
0.22
MT. CON
3970
4000
LEVEL



Mt. Con. 4100 SILL

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

350

351

352

353

354

347

346

345

344

MT. CON
4200

MT. CON
4100

301

352 300 302 303 304 305 306 307 308 309 310

351

350

349

348

1027512

1027512

KELLEY No 1 SHAFT

347

346

345

344

MT. CON 4200-18

MT. CON 4100

MT. CON 4000

MT. CON 3800

MT. CON 3500

3800 HIGH ORE

KELLEY 3900

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347


346

345

344

MT. CON
4200

KELLEY 3900
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3450
MT. CON
3400
MT. CON
3350
MT. CON
3300
MT. CON
3250
MT. CON
3200
MT. CON
3150
MT. CON
3100
MT. CON
3050
MT. CON
3000
MT. CON
2950
MT. CON
2900
MT. CON
2850
MT. CON
2800
MT. CON
2750
MT. CON
2700
MT. CON
2650
MT. CON
2600
MT. CON
2550
MT. CON
2500
MT. CON
2450
MT. CON
2400
MT. CON
2350
MT. CON
2300
MT. CON
2250
MT. CON
2200
MT. CON
2150
MT. CON
2100
MT. CON
2050
MT. CON
2000
MT. CON
1950
MT. CON
1900
MT. CON
1850
MT. CON
1800
MT. CON
1750
MT. CON
1700
MT. CON
1650
MT. CON
1600
MT. CON
1550
MT. CON
1500
MT. CON
1450
MT. CON
1400
MT. CON
1350
MT. CON
1300
MT. CON
1250
MT. CON
1200
MT. CON
1150
MT. CON
1100
MT. CON
1050
MT. CON
1000
MT. CON
950
MT. CON
900
MT. CON
850
MT. CON
800
MT. CON
750
MT. CON
700
MT. CON
650
MT. CON
600
MT. CON
550
MT. CON
500
MT. CON
450
MT. CON
400
MT. CON
350
MT. CON
300
MT. CON
250
MT. CON
200
MT. CON
150
MT. CON
100
MT. CON
50
MT. CON
0
MT. CON



MT. CON 4200-17

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

352

351

350

349

348

347


346

345

344

MT. CON
4200

KELLEY 3900
INT. DEPT. TIM
3800
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3400
MT. CON
3300
MT. CON
3200
MT. CON
3100
MT. CON
3000
MT. CON
2900
MT. CON
2800
MT. CON
2700
MT. CON
2600
MT. CON
2500
MT. CON
2400
MT. CON
2300
MT. CON
2200
MT. CON
2100
MT. CON
2000
MT. CON
1900
MT. CON
1800
MT. CON
1700
MT. CON
1600
MT. CON
1500
MT. CON
1400
MT. CON
1300
MT. CON
1200
MT. CON
1100
MT. CON
1000
MT. CON
900
MT. CON
800
MT. CON
700
MT. CON
600
MT. CON
500
MT. CON
400
MT. CON
300
MT. CON
200
MT. CON
100
MT. CON
0
MT. CON



MT. CON 4200-16

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347


346

345

344

MT. CON
4200

KELLEY 3900
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3400
MT. CON
3300
MT. CON
3200
MT. CON
3100
MT. CON
3000
MT. CON
2900
MT. CON
2800
MT. CON
2700
MT. CON
2600
MT. CON
2500
MT. CON
2400
MT. CON
2300
MT. CON
2200
MT. CON
2100
MT. CON
2000
MT. CON
1900
MT. CON
1800
MT. CON
1700
MT. CON
1600
MT. CON
1500
MT. CON
1400
MT. CON
1300
MT. CON
1200
MT. CON
1100
MT. CON
1000
MT. CON
900
MT. CON
800
MT. CON
700
MT. CON
600
MT. CON
500
MT. CON
400
MT. CON
300
MT. CON
200
MT. CON
100
MT. CON
0




KELLEY NO. 1 SHAFT

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

352
351
350
349
348
347
346
345
344

MT. CON
4200

KELLEY 3900
HIGH ORE N
3800
MT. CON
3500
MT. CON
3400
MT. CON
3300
MT. CON
3200
MT. CON
3100
MT. CON
3000
MT. CON
2900
MT. CON
2800
MT. CON
2700
MT. CON
2600
MT. CON
2500
MT. CON
2400
MT. CON
2300
MT. CON
2200
MT. CON
2100
MT. CON
2000
MT. CON
1900
MT. CON
1800
MT. CON
1700
MT. CON
1600
MT. CON
1500
MT. CON
1400
MT. CON
1300
MT. CON
1200
MT. CON
1100
MT. CON
1000
MT. CON
900
MT. CON
800
MT. CON
700
MT. CON
600
MT. CON
500
MT. CON
400
MT. CON
300
MT. CON
200
MT. CON
100
MT. CON
0
MT. CON



MT. CON 4200-14

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346


345

344

MT. CON
4200

THIS IS VALUE

KELLEY 3900
3800
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3400
MT. CON
3300
MT. CON
3200
MT. CON
3100
MT. CON
3000
MT. CON
2900
MT. CON
2800
MT. CON
2700
MT. CON
2600
MT. CON
2500
MT. CON
2400
MT. CON
2300
MT. CON
2200
MT. CON
2100
MT. CON
2000
MT. CON
1900
MT. CON
1800
MT. CON
1700
MT. CON
1600
MT. CON
1500
MT. CON
1400
MT. CON
1300
MT. CON
1200
MT. CON
1100
MT. CON
1000
MT. CON
900
MT. CON
800
MT. CON
700
MT. CON
600
MT. CON
500
MT. CON
400
MT. CON
300
MT. CON
200
MT. CON
100
MT. CON
0
MT. CON



MT. CON 4200-12

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346

345

344

MT. CON
4200

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

352

351

350

349

348

347


346

345

344

MT. CON
4200

KELLEY 3900
INT. DRILL THIN
3800
HIGH ORE N
MT. CON
3500
MT. CON
3400
MT. CON
3300
MT. CON
3200
MT. CON
3100
MT. CON
3000
MT. CON
2900
MT. CON
2800
MT. CON
2700
MT. CON
2600
MT. CON
2500
MT. CON
2400
MT. CON
2300
MT. CON
2200
MT. CON
2100
MT. CON
2000
MT. CON
1900
MT. CON
1800
MT. CON
1700
MT. CON
1600
MT. CON
1500
MT. CON
1400
MT. CON
1300
MT. CON
1200
MT. CON
1100
MT. CON
1000
MT. CON
900
MT. CON
800
MT. CON
700
MT. CON
600
MT. CON
500
MT. CON
400
MT. CON
300
MT. CON
200
MT. CON
100
MT. CON
0
MT. CON



MT. CON 4200-10

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347


346

345

344


MT. CON
4200

KELLEY 3900
HIGH ORE N
MT. CON
3500
MT. CON
3400
MT. CON
3300
MT. CON
3200
MT. CON
3100
MT. CON
3000
MT. CON
2900
MT. CON
2800
MT. CON
2700
MT. CON
2600
MT. CON
2500
MT. CON
2400
MT. CON
2300
MT. CON
2200
MT. CON
2100
MT. CON
2000
MT. CON
1900
MT. CON
1800
MT. CON
1700
MT. CON
1600
MT. CON
1500
MT. CON
1400
MT. CON
1300
MT. CON
1200
MT. CON
1100
MT. CON
1000
MT. CON
900
MT. CON
800
MT. CON
700
MT. CON
600
MT. CON
500
MT. CON
400
MT. CON
300
MT. CON
200
MT. CON
100
MT. CON
0



MT. CON 4200-9

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN.
3800
HIGH ORE N.
MT. CON 3500
MT. CON 3400
MT. CON 3300
MT. CON 3200
MT. CON 3100
MT. CON 3000
MT. CON 2900
MT. CON 2800
MT. CON 2700
MT. CON 2600
MT. CON 2500
MT. CON 2400
MT. CON 2300
MT. CON 2200
MT. CON 2100
MT. CON 2000
MT. CON 1900
MT. CON 1800
MT. CON 1700
MT. CON 1600
MT. CON 1500
MT. CON 1400
MT. CON 1300
MT. CON 1200
MT. CON 1100
MT. CON 1000
MT. CON 900
MT. CON 800
MT. CON 700
MT. CON 600
MT. CON 500
MT. CON 400
MT. CON 300
MT. CON 200
MT. CON 100




MT. CON 4200-B

311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344

MT. CON
4200

KELLEY 3900
INT. DRAIN TUN.
3800
HIGH ORE N.
3500
MT. CON
3400
3300
MT. CON
3200
3100
MT. CON
3000
MT. CON
2900
MT. CON
2800
MT. CON
2700
MT. CON
2600
MT. CON
2500
MT. CON
2400
MT. CON
2300
MT. CON
2200
MT. CON
2100
MT. CON
2000
MT. CON
1900
MT. CON
1800
MT. CON
1700
MT. CON
1600
MT. CON
1500
MT. CON
1400
MT. CON
1300
MT. CON
1200
MT. CON
1100
MT. CON
1000
MT. CON
900
MT. CON
800
MT. CON
700
MT. CON
600
MT. CON
500
MT. CON
400
MT. CON
300
MT. CON
200
MT. CON
100
MT. CON
0
MT. CON



312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346

345

344

MT. CON
4200

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

350

349

348

347

345

345

344

MT. CON
4200

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347


346

345

344


MT. CON
4200

KELLEY 3900
3800 HIGH ORE
MT. CON. 4200
MT. CON. 4100
MT. CON. 4000
MT. CON. 3900
MT. CON. 3800
MT. CON. 3700
MT. CON. 3600
MT. CON. 3500
MT. CON. 3400
MT. CON. 3300



MT. CON. 4200-4

KELLEY 3900
HIGH ORE
MT. CON
3500
MT. CON
3400
MT. CON
3300
MT. CON
3200
MT. CON
3100
MT. CON
3000
MT. CON
2900
MT. CON
2800
MT. CON
2700
MT. CON
2600
MT. CON
2500
MT. CON
2400
MT. CON
2300
MT. CON
2200
MT. CON
2100
MT. CON
2000
MT. CON
1900
MT. CON
1800
MT. CON
1700
MT. CON
1600
MT. CON
1500
MT. CON
1400
MT. CON
1300
MT. CON
1200
MT. CON
1100
MT. CON
1000
MT. CON
900
MT. CON
800
MT. CON
700
MT. CON
600
MT. CON
500
MT. CON
400
MT. CON
300
MT. CON
200
MT. CON
100
MT. CON
0



311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
											352
											351
											350
											349
											348
											347
											346
											345
											344

MT. CON
4200

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

352
351
350
349
348
347
346
345
344

MT. CON
4200

352

3

350

349

348

347


346

345

344

MT. CON
4200

KELLEY 3900
3800 HIGH ORE
MT. CON 3500
MT. CON 3800
MT. CON 4100
MT. CON 4200



MT CON 4200 SILL

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346

345

344

4700 KELLEY
PUMP STATION

KELLEY 3900
HIGH ORIENT
MT. CON
MT. CON
MT. CON
4600
KELLEY
MT. CON
MT. CON
MT. CON
4200

	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
352												
351												
350												
349												
348												
347												
346												
345												
344												

KELLEY 4700-5 PUMP STA.
3500-1 F...

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

352

351

350

349

348

347

346

345

344

4700 KELLEY
PUMP STATION

KELLEY 3900
HIGH ORE
3800
MT. CON
4100
MT. CON
4200
MT. CON
4600
KELLEY

	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
352												
351												
350												
349												
348												
347												
346												
345												
344												

KELLEY 4700 - 4 PUMP STA.
4600 - 2

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

352											
351											
350											
349											
348											
347											
346											
345											
344											

MT. CON
4200

MT. CON
4100

MT. CON
4000

MT. CON
3900

MT. CON
4600
KELLEY

MT. CON
387

MT. CON
3500

3800
HIGH ORE


KELLEY 3900
IMP. DRILL

KELLEY 4700-2 PUMP STA.
4600-4 Box

	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
352												
351												
350												
349												
348												
347												
346												
345												
344												
343												
342												
341												
340												
339												
338												
337												
336												
335												
334												
333												
332												
331												
330												
329												
328												
327												
326												
325												
324												
323												
322												
321												
320												
319												
318												
317												
316												
315												
314												
313												
312												
311												

KELLEY 3900 HIGH ORE 3800
 MT. CON 4150
 MT. CON 4100
 MT. CON 4050
 MT. CON 4000
 MT. CON 3950
 MT. CON 3900
 MT. CON 3850
 MT. CON 3800
 MT. CON 3750
 MT. CON 3700
 MT. CON 3650
 MT. CON 3600
 MT. CON 3550
 MT. CON 3500
 MT. CON 3450
 MT. CON 3400
 MT. CON 3350
 MT. CON 3300
 MT. CON 3250
 MT. CON 3200
 MT. CON 3150
 MT. CON 3100
 MT. CON 3050
 MT. CON 3000


KELLEY 4700-1 Pink Sta.
4600-5 Blue



Mt. Con 4200
 Mt. Con 4100
 Mt. Con 4000
 Mt. Con 3900
 Mt. Con 3800
 Mt. Con 3700
 Mt. Con 3600
 Mt. Con 3500
 Mt. Con 3400
 Mt. Con 3300
 Mt. Con 3200
 Mt. Con 3100
 Mt. Con 3000
 Mt. Con 2900
 Mt. Con 2800
 Mt. Con 2700
 Mt. Con 2600
 Mt. Con 2500
 Mt. Con 2400
 Mt. Con 2300
 Mt. Con 2200
 Mt. Con 2100
 Mt. Con 2000
 Mt. Con 1900
 Mt. Con 1800
 Mt. Con 1700
 Mt. Con 1600
 Mt. Con 1500
 Mt. Con 1400
 Mt. Con 1300
 Mt. Con 1200
 Mt. Con 1100
 Mt. Con 1000
 Mt. Con 900
 Mt. Con 800
 Mt. Con 700
 Mt. Con 600
 Mt. Con 500
 Mt. Con 400
 Mt. Con 300
 Mt. Con 200
 Mt. Con 100
 Mt. Con 0
 KELLEY
 4700
 4600
 4500
 4400
 4300
 4200
 4100
 4000
 3900
 3800
 3700
 3600
 3500
 3400
 3300
 3200
 3100
 3000
 2900
 2800
 2700
 2600
 2500
 2400
 2300
 2200
 2100
 2000
 1900
 1800
 1700
 1600
 1500
 1400
 1300
 1200
 1100
 1000
 900
 800
 700
 600
 500
 400
 300
 200
 100
 0

KELLEY 4700 - PUMP STATION
 KELLEY 4600 -

KELLEY 3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0



MT. CON
4200

MT. CON
4100


MT. CON 0-20
MT. CON 3000


MT. CON
3800

MT. CON
3700

3800
Height

KELLEY 3900





MT. CON

Mr. Con

Mr. Con

3800

1000



